



RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ANNEE 2018



Obligations réglementaires

💧 Loi Barnier du 2 février 1995

💧 Code Général des Collectivités Territoriales

« le maire présente au Conseil Municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à son assemblée,

un Rapport sur le Prix et la Qualité des Services publics d'eau et d'assainissement. »

Délais :

En cas de transfert de tout ou partie des compétences à un EPCI :

💧 Le Président de l'EPCI présente le RPQS à l'assemblée :

→ **30 SEPTEMBRE**

💧 Saisie des indicateurs sous SISPEA

→ **15 OCTOBRE**

💧 Le Maire présente le rapport à son conseil

→ **31 DECEMBRE**

SERVICE DE L'EAU POTABLE

SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU47 - Collectivités compétentes en eau potable au 01/01/2018


247 communes

Régie :
Porte des Landes

Saur : Brame,
Nord de
Marmande,
Nord du Lot,
Sud du Lot

Véolia Eau :
Mas d'Agenais,
Tournon,
Sud d'Agén
(Albret), Penne
Saint Sylvestre

Agur :
Bias et Villeneuve
sur Lot



SERVICE DE L'EAU POTABLE

1. Indicateurs techniques

2. Indicateurs financiers

1. Ressources 2018 : 29 captages

💧 5 Sources

Brame	Source de la Brame
Nord du Lot	Sources de Bouyé et Bougnagou
Penne Saint Sylvestre	Source de Jaubardet
Porte des Landes	Source de Clarens
Albret	Source de Pélahaut

💧 3 Captages en rivières

Nord du Lot	Usine de Pinel : le Lot
Albret	Usine de Nazareth : la Baïse
Villeneuve sur Lot	Usine de Pontous : le Lot

21 Forages profonds

Brame Forages de Cougouille, Maurillac, Marchepin

Mas d'Agenais Forage de Mouliot

Nord du Lot Forages de Bayssac , Malaret, St Pierre, Savignac, Gardelle

Nord de Marmande Forages de Desprin, St Pierre, Peyrouille

Penne St Sylvestre Forage de Mounet

Porte des Landes Puits de Lagagnan

Albret Forage de Bruch

Sud du Lot Forages de Tulet, St Julien, Néguenou, le Mail, Lagravette

Tournon Forage de Camp de Garde

💧 **Diagnostics de forages**

💧 Périodicité préconisée : 10 ans

💧 **2018** : Cougouille (Allemans du Dropt)

Madaillan (St Julien)

Marchepin (Miramont de Guyenne)

Mouliot (Lagruère)

💧 **2019** : Mounet (Penne d'Agenais)

Savignac (Savignac sur Leyze)

Broc (Clairac)

Beyssac (Monflanquin)

Protection de la Ressource

💧 Périmètres de protection

💧 Indice d'avancement de protection de la ressource
(y compris les achats d'eau) : **92,05 %**

💧 Etudes de vulnérabilité
unités de distribution
> 10 000 habitants


2018 : Cauzac
Sécurisation des réservoirs
Cauzac Bas service
(clôture du site)

Indices d'évaluation	Valeur
➤ Aucune action	0%
➤ Etudes environnementales et hydrogéologique en cours	20%
➤ Avis de l'hydrogéologue rendu	40%
➤ Dossier recevable déposé en préfecture	50%
➤ Arrêté préfectoral	60%
➤ Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre	80%
➤ Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté	100%

Origine souterraine à **66,3 %** (69% en 2017, 80,6% en 2016)

Evolution des volumes captés (m³)


Total : **17 402 674 m³**



Volumes captés : 17 402 674 m³

Volumes produits : 16 373 543 m³

Evolution des volumes produits par territoire (en m³)



Ventes et Achats d'eau

Volumes (m ³)	2015	2016	2017	2018
Ventes d'eau HORS EAU47 (Fourcès, Larroque sur l'Osse, Nérac, Agglomération d'Agen, Clairac, Aiguillon, Nord Séoune, Lémance)	1 148 361	1 950 593	1 707 545	1 665 465
Achats d'eau HORS EAU47 (Marmande, Mongauzi, Agglomération d'Agen, Aiguillon, syndicat de Valence Moissac, Caucumont, Damazan Buzet, Clairac, la Lémance, Tonneins)	581 546	739 752	527 128	523 340
Transferts entre unités de distribution	66 458	67 573	644 644	681 450

2. Stockage

Réhabilitations de réservoirs en cours :

St Pastour (Haut Service), Pinel (le Roc), Penne (Béqui), Port Ste Marie (Mazères), Ste Bazeille (Jurques)

Réhabilitations de réservoirs prévues :

Moncrabeau (surpresseur Gardères), Monclar HS, Casteljaloux Bordesoule et Peyrama, Bruch (Truc), St Pierre sur Dropt (bâche forage), Port Ste Marie (Bécanne), Nérac (Collège), Pompogne (bâche de Lagagnan, Calonges (Le Gat), Villeneuve sur Lot (Jolibeau)

Territoire	Nombre de réservoirs	Capacité totale en m3
Albret	27	9190
Brame	14	6700
Mas d'Agenais	5	1420
Nord du Lot	40	18610
Nord de Marmande	11	5800
Penne Saint Sylvestre	8	2515
Porte des Landes	12	4840
Sud du Lot	34	15735
Sud de Marmande	3	750
Tournon	5	840
Villeneuve sur Lot	9	6450
Capacité de stockage	168	72850

3. Distribution

💧 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau :
100 / 120

💧 Linéaire total : **8 156 km**

Linéaire de réseau (en km)	2 015	2 016	2 017	2 018
Albret	1 139	1 142	1 147	1 153
Brame	965	966	970	970
Mas d'Agenais			158	158
Nord du Lot	2 184	2 187	2 192	2 186
Nord de Marmande	765	768	775	772
Penne St Sylvestre		281	282	282
Porte des Landes	55	585	585	585
Sud du Lot	1 641	1 613	1 614	1 609
Sud de Marmande				121
Tournon	118	118	118	118
Villeneuve sur Lot			202	201
Linéaire Total	6 867	7 660	8 043	8 156

Renouvellement des réseaux


Linéaire renouvelé	2014	2015	2016	2017	2018
en mètres	42 021	59 876	65 154	71 942	51 534

💧 **51 534 m** renouvelés en 2018

(71 942m en 2017, 65 154 m en 2016, 59 876m en 2015)

Soit **1 %** du linéaire total

💧 Taux : moyenne des 5 dernières années : **0,74 %**



Interruptions de service

	2015	2016	2017	2018
Fuites réparées sur branchements	968	996	975	908
Fuites réparées sur réseau	1 293	1 324	1 530	1 403
Nombre total de fuites réparées	2 261	2 320	2 505	2 311
Recherche de fuites (km)	8 033	1 131	6 322	2 953

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées :

21,4 pour 1 000 abonnés

(pondération par le nombre d'abonnés)

(15,7 en 2017 / 2,2 en 2016 / 20 en 2015)

Volumes sur 365 jours

Importation :
523 340 m³
2017 : 527 128 m³

Production :
16 373 038 m³
2017 : 16 199 449 m³

Exportation :
1 665 465 m³
2017 : 1 707 545 m³

Mis en distribution :
15 230 913 m³
2017 : 15 019 032 m³

Pertes :
5 372 996 m³
2017 : 5 298 221 m³


**Consommés
autorisés :**
9 857 917 m³
2017 : 9 720 811 m³

Comptabilisés :
9 611 546 m³
2017 : 9 478 798 m³

Service :
227 487 m³
2017 : 221 823 m³

Sans comptage :
18 884 m³
2017 : 20 190 m³

Rendement




Rendement du réseau en %	2015	2016	2017	2018
Volume comptabilisé 365jours	7 916 022	8 201 233	9 478 798	9 611 546
Vol. consommé sans comptage	13 419	14 355	20 190	18 884
Volume de service	128 940	141 631	221 823	227 487
→ Volume consommé autorisé	8 058 381	8 357 219	9 720 811	9 857 917
Volume vendu hors Eau47	2 005 705	1 950 020	1 707 545	1 665 465
Volume produit	13 819 780	14 595 184	16 199 449	16 373 038
Volume acheté hors Eau47	581 546	739 752	527 128	523 340
Indice	69,9%	67,2%	68,3%	68,20%



Jusqu'en 2016 : Volumes de service et sans comptage proratisés sur Albret et Sud du Lot, et volumes vendus à l'Agglomération d'Agen estimés

LES MODES D'EXPLOITATION DU SERVICE EAU POTABLE

en %



LÉGENDE


-  REGIE EAU47
-  DSP SAUR
-  DSP VEOLIA
-  DSP AGUR

Pertes sur réseau

Indice linéaire de perte

volumes introduits / volumes consommés autorisés

ILP = **1,79 m³/km/j** _ Bon en milieu rural




Pertes sur réseau

Indice linéaire des volumes non comptés

volumes introduits / volumes comptabilisés

Indice : **1,90 m³/km/j**




4. Abonnés

Estimation nombre d'habitants : **235 600**

571 Réclamations

Taux de réclamations : **4,9 pour 1 000 abonnés**

(5,1 en 2017 / 6,2 en 2016 / 11,4 en 2015)



Branchements

💧 Délai max d'ouverture de compteurs :

1 jour ouvré

Taux de respect moyen :

98 % (97% en 2017 / 96% en 2016 / 95% en 2015)


💧 Branchements en plomb :

- Connus restants : 3 à Tournon, 1 à l'Albret

- Renouvelés en 2018 : 17 (territoire de Villeneuve-sur-Lot)

Consommation

volumes annuels par abonné (m ³)	2018	volumes annuels par abonné (m ³)	2018
Albret	109	Porte des Landes	117
Brame	107	Sud du Lot	116
Mas d'Agenais	95	Sud de Marmande	101
Nord du Lot	118	Tournon	152
Nord de Marmande	112	Villeneuve	84
Penne St Sylvestre	101	Moyenne	109



5. Qualité de l'eau

Autocontrôle des exploitants et Contrôle Sanitaire Obligatoire (ARS) :

💧 **580** prélèvements analysés

Taux de conformité bactériologique : **100 %**

💧 **800** prélèvements analysés


Taux de conformité physicochimique : **91 %**

Quelques dépassements de limites et références de qualité, sans impact sur la qualité bactériologique → Eau de bonne qualité

Recherche de CVM

Chlorure de Vinyle Monomère

- 💧 Instruction ministérielle du 18/10/2012, repérage des canalisations PVC <1980. Limite : 0,5 µg/L
- 💧 Recherches depuis 2014
- 💧 Mesures correctives :
 - Purges automatiques (volume comptabilisé)
 - Restrictions de consommations
 - Remplacements canalisations
- 💧 **2019 : recherches sur 105 nouveaux secteurs**



SERVICE DE L'EAU POTABLE

1. Indicateurs techniques

2. Indicateurs financiers

1. Prix de l'eau

💧 Prix pondéré (par le nombre d'habitants) : **2,57 € TTC / m³**

💧 Impayés sur les factures 2017 en baisse :

636 493 €, soit **1,86 %**

(2,04 % en 2017 / 2,16 % en 2016)

💧 Montant des abandons de créance en baisse :

10 542 €, Taux : **0,001 € / m³**


(11 804 € en 2017 / 12 595 € en 2016)

Tarifs AEP € TTC / m ³	2017	2018	2019
Brame NDL NDM SDL	2,84	2,85	2,67
Mas d'Agenais	2,25	2,27	2,30
Penne Saint Sylvestre	2,72	2,79	2,83
Sud de Marmande			2,67
Villeneuve sur Lot - Bias	2,45	2,00	2,00
Aiguillon			1,89
Mongillard Vianne (écarts) Xaintrailles			2,32
Vianne			2,65
Albret et Tournon	2,84	2,85	2,88
Porte des Landes - UDI de Lagagnan	2,28	2,29	2,29
Porte des Landes - UDI de Clarens	2,01	2,19	
Ambrus			1,80
Barbaste			1,78
Lavardac			2,31
Nérac			2,09
Pompiey			2,75

Répartition de la facture

(pour le plus grand nombre d'abonnés _ nouveau contrat :
Redevance de Mise à Disposition du Patrimoine)


Composition de la facture d'eau potable au 01.01.2019



2. Recettes d'exploitation

Recettes d'exploitation de l'année en €	Syndicat	Exploitants	Redevance Prélèvement	Redevance Pollution	TVA	Total
	10 885 352	11 882 008	755 501	2 728 905	1 443 847	27 695 613

Autres recettes : occupation des châteaux d'eau
par les antennes : **90 207€ (76 516 € en 2017)**



3. Dette


💧 Capital Restant Dû au 31/12/2018 : **29 955 431 €**

Emprunts transférés au 01/01/2019 : 11 992 368 €

Nouveaux emprunts contractés : 10 668 000 €

Extinction : en fin 2040

💧 Capacité de désendettement (encours total/ épargne brute) : **4 ans - Très Bon**





SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1. Indicateurs techniques

2. Indicateurs financiers

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

💧 **136** communes en 2018

Délégataire Saur : Brame + Miramont de Guyenne,
Nord de Marmande, Nord du Lot


Délégataire Suez : Sud du Lot

Délégataire Véolia Eau : Albret, Penne Saint Sylvestre,
Communes de Tournon + Buzet

Régie : Porte des Landes + Damazan et Puch d'Agenais, communes de
Bourlens et de Sainte Bazeille + Xaintrailles (Albret)
+ Sainte Marthe, Caumont sur Garonne (Sud de Marmande)

1. Abonnés

Estimation nombre d'habitants : 47 880



Volumes facturés par abonné

	Volumes facturés	Abonnés	Volumes facturés annuels par abonné (m ³)
Albret	180 826	2 306	78
Brame	353 081	4 472	79
Nord du Lot	534 433	6 490	82
Nord de Marmande	198 743	2 780	71
Penne St Sylvestre	153 396	1 709	90
Porte des Landes	312 504	3 470	90
Sud du Lot	236 214	3 727	63
Sud de Marmande	44 741	532	84
Tournon	43 930	258	170
Moyenne	2 057 868	25 744	80

💧 43 Réclamations écrites

Taux de réclamations : **1,7 pour 1 000 abonnés**
(0,9 en 2017 / 2,2 en 2016 / 0,8 en 2015)

💧 1 débordement d'effluents dans les locaux des usagers

Taux de débordement : **0 pour 1 000 habitants**

💧 10 Autorisations de déversements d'effluents industriels

Entreprise	Système d'assainissement
UPF coufidou	Sainte Livrade
Coufidou Séchage	Sainte Livrade
Camping St Louis	Lamontjoie
Camping Capfun	Tournon
Photo Veysset	Monflanquin
Longuesserre - Pruneaux de Menet	Temple sur Lot
Cave du Marmandais	Beaupuy
Knauf	Casteljaloux
Casteldélices	Casteljaloux
Cave de Buzet	Buzet sur Baïse

2. Réseaux

Territoires	Linéaire (en m)	Taux de desserte
Albret	59 761	93%
Brame	113 729	86%
Nord du Lot	178 809	76%
Nord de Marmande	78 049	76%
Penne Saint Sylvestre	38 001	95%
Porte des Landes	62 707	58%
Sud du Lot	106 356	90%
Sud de Marmande	13 500	100%
Tournon	7 702	90%
GLOBAL	658 614	85%


Modifications de zonages d'assainissement :

Modifications : Beaupuy, Villebramar, Duras, Bazens, Trémons, Clermont Dessous, Monflanquin, Dausse, Cancon, St Sylvestre sur Lot, Lougratte, Mas d'Agenais, Caumont sur Garonne, Lafitte sur Lot

Enquête publiques : Fourques sur Garonne, Ste Bazeille, Virazeil, Beaupuy, Puch d'Agenais

💧 Intégration de réseaux :

Buzet, Caumont, Damazan,
Miramont, Puch d'Agenais,
Sainte Marthe
Xaintrailles



💧 Indices

- de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux : **28,3 / 120**
- de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux : **56,3/100**

💧 Conformité de la collecte (>2000 eh): **29 %**


absence d'autosurveillance du trop plein

Laugas, Clarens (Casteljaloux), Croquelardit (Penne) , Miramont

Réhabilitation des réseaux

💧 **1 472 m** réhabilités en 2018 – soit 0,22 % du linéaire total
(2 691m en 2017 / 6 303m en 2016)

💧 Taux moyen de renouvellement des réseaux : **0,37 %**
(indices des territoires pondérés par le linéaire)



Curage préventif des réseaux

Linéaire de réseau curé préventif en m	2014	2015	2016	2017	2018
Albret	8 010	7 550	8 960	732	7 215
Brame	7 180	10 230	10 252	4 505	9 510
Nord du Lot	14 679	25 485	27 592	24 841	24 631
Nord de Marmande	4 900	7 765	6 980	14 563	11 514
Penne St Sylvestre			9 260	7 480	7 490
Porte des Landes		4 745	780	11 017	7 325
Sud du Lot	13 231	2 915	18 503	25 573	22 193
Sud de Marmande					0
Tournon				0	1 478
TOTAUX	48 000	58 690	82 327	88 711	91 356
linéaire de réseau	404 926	461 895	537 314	601 258	658 614
Taux de curage	11,85%	12,71%	15,32%	14,75%	13,87%

Interventions de curage ponctuel

Nombre de curages ponctuels	2014	2015	2016	2017	2018
Albret	17	24	19	4	12
Brame	13	16	14	15	9
Nord du Lot	32	45	57	46	24
Nord de Marmande	7	5	5	15	14
Penne St Sylvestre			34	23	51
Porte des Landes		26	21	30	30
Sud du Lot	21	20	51	16	11
Sud de Marmande					0
Tournon				15	22
Total	90	136	201	164	173

💧 Points noirs sur les réseaux : **72** (28 en 2017 / 42 en 2016)

Nombre de points de réseau nécessitant des interventions fréquentes :
8,32 pour 100 km (4,7 en 2017 / 7 en 2016)

3. 135 Stations

 **En 2018 :**

Nouvelles stations : St Maurice de Lestapel

Intégration de 10 stations existantes : Buzet, Caumont sur Garonne, Damazan (bourg, ZAE1 Confluence, Campillot et lac), Miramont de Guyenne, Puch d'Agenais, Ste Marthe, Xaintrailles

Réhabilitations : Lougratte, Loubès-Bernac, Villeneuve de Duras, Saint Maurin

 **En 2019 :**

Intégration de 31 stations existantes : Aiguillon, Ambrus, Barabaste, Clairac, Laparade, Lavardac, Montpouillan, Nérac (bourg, Bréchan, Cauderoue, Puy Fort Eguille, Serbat, Tauziette), Blanquefort (bourg, la Sauvetat), Condezaygues, Cuzorn (Jasse Tesquet, bourg), Lacapelle Biron, St Front (bourg, Bonaguil), St Georges (bourg, Barthes), Sauveterre, Trentels (bourg, Lustrac, Ladignac), Mas d'Agenais, Mongaillard, Pompiey, Vianne

Nouvelles stations : Damazan ZAE2, Soumensac, Fourtic (Clermont Dessous)

Réhabilitations : Fauillet, Monbahus, Mézin

 **Projets :**

Nouveaux bourgs : Meneaux (Feugarolles), St Pierre de Buzet, St Léger, Villebramar

Réhabilitations : Monclar, Prayssas, Tombeboeuf, Fourques sur Garonne, Penne, Clarens (Casteljaloux), Agnac, Belloc (Casteljaloux)

Conformité des équipements de Capacité > 2 000 Eh : **33 %**

Conformité des équipements (P204.3)	charge DBO ₅	conformité
Casseneuil	180	C
Casteljaloux Laugas	300	NC
Casteljaloux Clarens	120	C
Miramont la Philippe	540	NC
Penne Croquelardit	240	NC
Ste Livrade	600	NC
St Laurent	138	C
Conformité	33%	

4. Volumes traités

4.1. Effluents

Taux de charge hydraulique :

Année 2018	Nombre de stations	Capacité de traitement (en EH)	Volume Admissible (en m ³)	Volume Annuel traité (en m ³)	%
Albret	22	6 940	368 741	261 523	70,9%
Brame	12	15 670	857 933	681 268	79,4%
Nord du Lot	36	24 860	1 361 085	939 789	69,0%
Nord de Marmande	13	4 350	238 163	253 104	106,3%
Penne St Sylvestre	2	2 830	154 943	223 799	144,4%
Porte des Landes	12	11 400	624 150	525 366	84,2%
Sud du Lot	33	13 130	718 868	387 300	53,9%
Sud de Marmande	3	930	50 918	41 664	81,8%
Tournon	2	1 070	58 583	51 111	87,2%
TOTAUX	135	81 180	4 433 381	3 364 924	86%


Surcharges hydrauliques :

- Albret : Mézin, Montesquieu
- Brame : La Sauvetat du Dropt, Seyches
- NDM : /
- NDL : Cancon, Fongrave, Monflanquin, St Etienne de Fougères (ancienne step), Gontaud de Nogaret, Verteuil d'Agenais

- PdL : Casteljaloux-Laugas, Damazan ZAE1
- PSS : Penne
- SDL : Saint Maurin (ancienne step)
- T : /

4.2. Dépotages de matières de vidange

Apports de matières de Vidange (en m ³)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ste Livrade	536	508	625	1739	3826	1540
Castillonnes	/	/	306	362	204	182
Villeréal	/	/	552	805	947	884
TOTAL			1483	2906	4977	2606




5. Qualité des rejets

5.1. Auto-surveillance

Bilans non conformes aux performances locales :

- Nord du Lot : Casseneuil, Fauillet, Fauguerolles, St Barthélémy, Ste Livrade, Tombeboeuf
- Porte des Landes : Casteljaloux Clarens

 Conformité des stations de capacité > 2 000 Eh : **61 %**

Conformité à l'acte individuel (P254.3)	Charge kg DBO ₅	Conformité
Casseneuil	180	83,3
Casteljaloux Laugas	300	0
Casteljaloux Clarens	120	100
Miramont la Philippe	540	0
Penne Croquelardit	240	0
Ste Livrade	600	91,67
St Laurent	138	100
Conformité		61%

5.2. Conformité aux vues des objectifs européens (DDT)

Mises en demeure :

- B : - Miramont de Guyenne (autosurveillance : déversoirs d'orage en amont de station)
- NDL : - Monbahus (mise en service nouvelle station),
 - Monclar (renouvellement station),
 - Monflanquin (bassin tampon, travaux sur réseaux et déconnexion des déversoirs d'orage),
 - Ste Livrade (secteur Julia, poste de refoulement Pierre Lot, prétraitements et traitement des boues),
 - Tombeboeuf (traitement phosphore et réhabilitation réseaux)
- PdL : - Casteljaloux Laugas (travaux réseaux),
 - Saumejan (renouvellement réseau et station)
- PSS : - Penne (renouvellement de la station et travaux réseaux)
- I : - Bourlens (renouvellement station)

Conformité des stations de Capacité > 2 000 Eh : **24 %**

Conformité Directive ERU (P205.3)	Charge kg DBO ₅	Conformité
Casseneuil	180	C
Casteljaloux Laugas	300	NC
Casteljaloux Clarens	120	NC
Miramont la Philippe	540	NC
Penne Croquelardit	240	NC
Ste Livrade	600	NC
St Laurent	138	C
Conformité	24%	

5.3. Boues extraites

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon la filière conforme à la réglementation : **100 %**

(compostage, épandage agricole, station d'épuration)

Boues évacuées en TMS	2015	2016	2017	2018
Albret	4,9	6,2	7,04	2,9
Brame	69,7	74,23	80,37	69,89
Nord du Lot	125,9	125,70	155,27	84,09
Nord de Marmande	14,1	5,77	39,17	59,00
Penne St Sylvestre		20,7	20,1	18,1
Porte des Landes	16,8	47,9	3,7	191,8
Sud du Lot	37,7	32,9	45,1	44,3
Sud de Marmande				2,8
Tournon			3,7	0,0
Total	269	313	355	473

A horizontal splash of clear blue water with bubbles, set against a light blue background.

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1. Indicateurs techniques

2. Indicateurs financiers

1. Prix de l'assainissement

💧 Prix pondéré : **2,69 €TTC /m³**

💧 Tarifs territoriaux en DSP (€TTC/m³) :

💧 Montant des impayés : **318 403 €**
Taux : **2,1 %** variable
(1,97% en 2017 / 3,64 % en 2016)

💧 Montant des abandons de créance, en baisse : **3 136 €**
(18 070 € en 2017 / 7 450 € en 2016)
Taux : **0,00114 €/m³**

Tarifs en DSP	2017	2018	2019
Territoires Albret B NDL NDM (hors Ste Bazeille) SDL	3,05	3,13	3,17
Aiguillon			2,31
Buzet sur Baïse		2,9	2,93
Clairac			2,32
Mas d'Agenais			2,66
Miramont de Guyenne		2,51	2,55
Territoire Penne St Sylvestre	2,1	2,18	2,42
commune de Tournon	2,89	2,97	3
commune de Vianne			1,54


💧 Tarifs territoires
en régie (€TTC/m³) :

Tarifs en régie	2017	2018	2019
Ambrus			1,63
Barbaste			1,76
Bourlens	2,56	2,62	2,62
Casteljaloux	2,3	2,51	2,65
Caumont		2,98	2,98
Damazán		2,47	2,47
Fourques	1,68	1,74	1,74
Fumelois			2,34
Laparade			1,42
Lavardac			1,73
Leyritz Moncassin	1,74	1,80	1,80
Monheurt	3,05	3,11	3,11
Mongaillard			1,72
Montpouillan			1,95
Nérac (centre ville)			2,04
Nérac (hameaux)			1,97
Pindères	1,21	1,27	1,27
Pompiey			1,49
Puch d'Agenais		1,65	1,65
Ste Bazeille	1,67	1,73	1,73
Ste Marthe		1,98	1,98
Saumejan	3,05	3,11	3,11
Xaintrailles		2,24	2,24

2. Répartition de la facture


(pour le plus grand nombre d'abonnés)

Répartition de la facture d'assainissement collectif au
1er janvier 2019



3. Recettes d'exploitation

Recettes d'exploitation de l'année, en €	Syndicat	Exploitants	Redevance Modernisation des réseaux	TVA	Total
		3 179 579	3 200 713	554 189	693 448



4. Dette


💧 Capital restant dû au 31/12/2018 : **8 700 089 €**


Emprunts transférés au 01/01/2019 : **4 045 095 €**

Nouveaux emprunts contractés : **5 115 000 €**

Extinction : 2038

💧 Capacité de désendettement (encours/ épargne brute) : **7 ans : Bon**





SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Indicateurs techniques
2. Indicateurs financiers

Service de l'Assainissement Non Collectif

💧 230 communes

💧 Transferts 2018 :

Caumont,
Puysserampion,
Ste Marthe, Xaintrailles

💧 Environ **70 000 habitants**

Territoires	Nombre d'installations
Albret	5 755
Brame	5 443
Nord du Lot	10 596
Nord de Marmande	5 789
Penne St Sylvestre	1 200
Porte des Landes	2 751
Sud du Lot	8 657
Sud de Marmande	598
Tournon	836
Total	41 625

Evaluation de la mise en œuvre du service ANC	Valeur de l'indice	Application au syndicat
Eléments obligatoires	100	100
- Délimitation des zonages d'assainissement par délibération	20	20
- Application d'un règlement du service public d'ANC	20	20
- Pour les installations neuves ou à réhabiliter : délivrance de rapports de vérification de l'exécution des travaux	30	30
- Pour les autres installations : délivrance de rapports de visite	30	30






SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Indicateurs techniques

2. Indicateurs financiers


1. Instruction de dossiers

Nombre de dossiers instruits	2104	2015	2016	2017	2018
Permis de construire	370	347	357	376	339
Certificats d'urbanisme	121	132	210	171	139
Permis d'aménager	4	5	2	4	3
Déclarations de travaux	10	14	3	13	11
Réhabilitations hors permis	229	220	255	242	256
Réhabilitations subventionnées	0	57	107	59	28
TOTAL	734	775	934	865	776




Instruction de dossiers

Attestation de la conformité du projet comme pièce obligatoire au permis de construire (Grenelle 2 - 1er mars 2012)



2. Actions sur le terrain


Nombre d'interventions	2014	2015	2016	2017	2018
Contentieux -	19	20	1	1	2
probleme voisinage				18	8
Conseil réhabilitation	326	208	319	325	289
Programme subventionné	0	82	123	27	10
Total	345	310	443	371	309





3. Contrôles des installations

3.1. Contrôle de bonne exécution

Nombre de contrôles	2014	2015	2016	2017	2018
Permis de Construire	396	232	211	231	302
Réhabilitation	169	201	201	195	212
Réhabilitation subventionnée	6	44	81	111	31
TOTAL	571	477	493	537	545



Nouvelles filières agréées depuis l'arrêté du 7 septembre 2009 :




3.2. Contrôle périodique de bon fonctionnement

2^{ème} passage fini en 2014

Ventes : document obligatoire depuis le 1er janvier 2011

Nombre de contrôles	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
bon fonctionnement	4 191	0	2 900	4 496	6 098
ventes	493	708	922	932	927
TOTAL	4 684	708	3 822	5 428	7 025




4. Programme de réhabilitation subventionnée 2016-2018

- 🌿 Nombre de **dossiers** validés par l'Agence de l'Eau : **311**
- 🌿 **Travaux** réalisés suite à la validation du dossier : **219 installations**
= 70,4% du programme
Montant des travaux engagés par les particuliers : **1 623 218 €**
- 🌿 **Montant des aides de l'Agence de l'Eau :**
 - 🌿 A destination des particuliers : **912 364 €**
 - 🌿 Frais d'animation par Eau47 : **65 700 €**
 - TOTAL :** **978 064 €**

5. Conformité

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre d'installations	35 355	35 355	39 855	40 789	41 625
conformes aux diagnostics					14 250
réhabilitations ou installations neuves conformes	169	450	454	454	544
Taux de conformité	31,9	38,8	40,57	40,90	41,38





SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Indicateurs techniques

2. Indicateurs financiers

1. Tarifs 2018 et 2019

- 💧 Redevance instruction de dossiers (permis de construire, réhabilitation spontanée) donnant lieu à des travaux d'assainissement non collectif :
100 € net
Redevance instruction de dossiers installations >20eh:
200 € net
- 💧 Redevance contrôle périodique de bon fonctionnement :
6,5 € net par semestre
78 € net pour les propriétaires non raccordés au réseau d'eau potable
- 💧 Redevance contrôle diagnostic vente :
100 € net
50 € net pour une contre visite

2. Recettes et Dépenses

Recettes (en €)	2014	2015	2016	2017	2018
Redevance service public d'ANC	228 987	462 947	454 295	510 500	513 467
Redevance instruction	35 506	30 700	36 700	28 555	40 500
Redevance contrôle vente	25 100	77 850	80 150	83 150	86 050
Redevance facturation des puits	30 528	0	0	9 600	10 530
Subvention Agence de l'Eau	227 689	177 948	104 398	129 920	0
TOTAL	547 810	749 445	675 543	761 725	650 547
Dépenses (en €)	2014	2015	2016	2017	2018
Prestation de contrôle	218 741	49 693	266 309	530 905	599 675
Mouvement inter budget (remboursement frais généraux et personnel)	300 000	342 000	487 290	474 081	440 080
TOTAL	518 741	391 693	753 599	1 004 986	1 039 755

Rapport sur l'eau disponible sur le site internet : www.eau47.fr



DIAGNOSTICS DE FORAGES D'EAU POTABLE

Au printemps 2016, Eau47 a été procédée en urgence à la réhabilitation complète du forage de Négurrou, à Prayssac. Ces travaux ont pu se faire sans gêne pour les abonnés, grâce à d'autres ressources du Syndicat.

Voir tous les articles

[→ LIRE LA SUITE](#)



DE QUEL TERRITOIRE DÉPENDÉZ-VOUS ?

Quels élus sont en charge de votre territoire ? Qui contacter ? Quels tarifs sont appliqués ?

Entrez votre commune ou code postal

LES TARIFS 2017

Téléchargez au format PDF les tarifs de l'eau potable, assainissement collectif et non collectif.

[TÉLÉCHARGEZ LES TARIFS](#)

LE SPANC

Vous souhaitez mettre les plans au fait, consultez un assainissement non collectif ?

[ACCÉDEZ À TOUTES LES INFOS](#)

Ou faites votre demande en ligne

[Choisissez votre demande](#)

QUIZZ

1 / 13

Une station d'épuration est toujours en travaux

[Voir](#)

[Faire](#)

LA VIDÉO



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (S) (D) (E) (Y) (D) (A) (N) (O) (N) (E)

967, Avenue de l'Europe Jean-Béraud
63000 Clermont
47 531 40 14 02 00 00

Tel : 04 71 60 44 00

[NOUS CONTACTER](#)

Syndicat Eau47
Le SPANC
Nos activités

Offre d'emploi
Inf'Eau - Prérogative
Nos articles

Qualité de l'eau
Marchés publics
Médiation de l'eau

[NEWSLETTER](#) Reçoit-elle ?

[S'abonner](#)

[S'abonner](#)

Suivez nous sur



EXTRANET - ACCÈS RÉSERVÉ

[Vous êtes client ?](#)

[Vous n'êtes pas client ?](#)

[CONNEXION](#)

[Mot de passe ou identifiant oublié ?](#)
[Mot de passe oublié](#)